



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

BÖLÜM	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN	KULLANIM ALANLARI
DAHİLİ BRANŞLAR	Sıvı sabun	- Tüm lavabolarda
	Kağıt havlu	- Tüm lavabolarda
	El antiseptiği	- Her iki yatak arasında bir adet olacak biçimde - Doktor odaları - Hemşire deski - Pansuman ya da invaziv işlem odaları
	Steril olmayan eldiven	- İzolasyon uygulanmış olan hastaların odalarına girmeden önce - Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da müköz membranlarla temastan önce - Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce
	Steril eldiven	- Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde - Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında - Üriner kateter takılması sırasında - Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda - İnvaziv radyolojik işlemlerde

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

Bariyerli eldiven	<ul style="list-style-type: none"><li>-Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları ve HIV pozitif hastalara yapılacak her tür invaziv işlemde önce</li><li>- HCV ya da HIV pozitif hastalarda cerrahi girişimlerde</li></ul>	
Yüz koruyucu, gözlük kullanımı	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında</li><li>- Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında</li></ul>	
Cerrahi maske	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cerrahi işlemler esnasında</li><li>- Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında</li><li>- Her tür spinal girişim sırasında (miyelogram, lomber ponksiyon, spinal anestezi, vb.)</li><li>- Damlacık izolasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında</li><li>- Damlacık ve solunum izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında</li></ul>	
N 95 maske	<ul style="list-style-type: none"><li>- Solunum izolasyonu gereken hasta odalarına girişte</li><li>- Hastanelerde yapım onarım çalışmaları sırasında transferi yapılan nötropenik hastalarda</li><li>- Kırım Kongo kanamalı ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında</li><li>- Domuz gribi tanısı alan hastaların aerosol oluşturan işlemlerinde,(entübasyon, aspirasyon, CPR, bronkoskopi, otopsi prosedürleri, nebulizasyon, BİPAP )</li></ul>	
Nem bariyerli	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında</li></ul>	
Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

	önlük	- Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında - İzolasyon gerektiren hasta odalarına girişte ve bu hastaların bakımı sırasında	
	Steril önlükler	- Cerrahi girişimler ile santral kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında	
	Korumalı intraket ve enjektör	- Tanısı bilinen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları, HIV pozitif ve HCV pozitif hastalarda,	
CERRAHİ BRANŞLAR	Sıvı sabun	- Tüm lavabolarda	
	Kağıt havlu	- Tüm lavabolarda	
	El antiseptiği	- Her iki yatak arasında bir adet olacak biçimde - Doktor odaları - Hemşire deski - Pansuman ya da invaziv işlem odaları	
	Steril olmayan eldiven	- İzolasyon uygulanmış olan hastaların odalarına girmeden önce - Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da müköz membranlarla temastan önce - Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce	
	Steril eldiven	- Herhangi bir cerrahi işlem ya da vajinal doğum vb. gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimlerde - Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde	
Hazırlayan		Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi		Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında</li><li>- Üriner kateter takılması sırasında</li><li>- Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda</li><li>- İnvaziv radyolojik işlemlerde</li></ul>
Bariyerli eldiven	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları ve HIV pozitif hastalara yapılacak her tür invaziv işlem den önce</li><li>- HCV ya da HIV pozitif hastalarda cerrahi girişimlerde</li></ul>
Yüz koruyucu, gözlük kullanımı	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında</li><li>- Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında</li></ul>
Cerrahi maske	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cerrahi işlemler esnasında</li><li>- Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında</li><li>- Her tür spinal girişim sırasında (miyelogram, lomber ponksiyon, spinal anestezi, vb.)</li><li>- Damlacık izolasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında</li><li>- Damlacık ve solunum izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında</li></ul>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

	N 95 maske	- Solunum izolasyonu gereken hasta odalarına girişte - Hastanelerde yapım onarım çalışmaları sırasında transferi yapılan nötropenik hastalarda - Kırım Kongo kanamalı ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında - Domuz gribi tanısı alan hastaların aerosol oluşturan işlemlerinde, (entübasyon, aspirasyon, CPR, bronkoskopi, otopsi prosedürleri, nebulizasyon, BİPAP )
	Nem bariyerli önlük	- Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında - Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında - İzolasyon gerektiren hasta odalarına girişte ve bu hastaların bakımı sırasında
	Steril önlükler	- Cerrahi girişimler ile santral kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında
	Korumalı intraket ve enjektör	- Tanısı bilinen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları, HIV pozitif ve HCV pozitif hastalarda,
AMELİYATHANE	Sıvı sabun	- Tüm lavabolarda
	Kağıt havlu	- Kişisel kullanım alanları içerisinde yer alan lavabolarda
	El antiseptiği	- Ameliyathane girişlerinde - Her ameliyathane odasında
	Steril olmayan eldiven	- Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce
	Steril eldiven	- Herhangi bir cerrahi işlem ya da vajinal doğum vb. gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak
Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

		<p>girişimlerde</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde</li><li>- Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında</li><li>- Üriner kateter takılması sırasında</li><li>- Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda</li><li>- İnvaziv radyolojik işlemlerde</li></ul>
Bariyerli eldiven		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları ile HIV pozitif hastalara yapılacak her tür invaziv işlemde önce</li><li>- HCV ya da HIV pozitif hastalarda cerrahi girişimlerde</li></ul>
Yüz koruyucu, gözlük kullanımı		<ul style="list-style-type: none"><li>- Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında</li><li>- Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında</li></ul>
Cerrahi maske		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cerrahi işlemler esnasında</li><li>- Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında</li><li>- Her tür spinal girişim sırasında (miyelogram, lomber ponksiyon, spinal anestezi, vb.)</li><li>- Damlacık izolasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında</li><li>- Damlacık ve solunum izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında</li></ul>
Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ	N 95 maske	- Kırım Kongo kanamalı ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında, - Domuz gribi tanısı alan hastaların aerosol oluşturan işlemlerinde, (entübasyon, aspirasyon, CPR, bronkoskopi, otopsi prosedürleri, nebulizasyon, BİPAP)
	Steril önlükler	- Cerrahi girişimler ile santral kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında
	Korumalı intraket ve enjektör	- Tanısı bilinen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları, HIV pozitif ve HCV pozitif hastalarda,
	Sıvı sabun	- Tüm lavabolarda
	Kağıt havlu	- Tüm lavabolarda
El antiseptiği	- Her yatak başında bir adet olacak biçimde - Doktor odaları - Hemşire deksi	
Steril olmayan eldiven	- İzolasyon uygulanmış olan hastaların odalarına girmeden önce - Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da müköz membranlarla temastan önce - Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce	
Steril eldiven	- Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde - Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında - Üriner kateter takılması sırasında	
Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

		- Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda
Bariyerli eldiven		-Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları ile HIV pozitif hastalara yapılacak her tür invaziv işlemde önce -HCV ya da HIV pozitif hastalarda cerrahi girişimlerde
Yüz koruyucu, gözlük kullanımı		- Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında - Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında
Cerrahi maske		- Cerrahi işlemler esnasında - Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında - Her tür spinal girişim sırasında (miyelogram, lomber ponksiyon, spinal anestezi, vb.) - Damlacık izolasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında - Damlacık ve solunum izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında
N 95 maske		- Solunum izolasyonu gereken hasta odalarına girişte - Hastanelerde yapım onarım çalışmaları sırasında transferi yapılan nötropenik hastalarda - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında - Domuz gribi tanısı alan hastaların aerosol oluşturan işlemlerinde,(entübasyon, aspirasyon, CPR, bronkoskopi, otopsi prosedürleri, nebulizasyon, BİPAP )
Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

	Nem bariyerli önlük	- Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında - Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında - İzolasyon gerektiren hasta odalarına girişte ve bu hastaların bakımı sırasında	
	Steril önlükler	- Cerrahi girişimler ile santral kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında	
	Korumalı intraket ve enjektör	- Tanısı bilinen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları, HIV pozitif ve HCV pozitif hastalarda,	
İNVAZİV GİRİŞİM ALANLARI * Ürodinami * Anjio ünitesi * Endoskopi-	Sıvı sabun	- Tüm lavabolarda	
	Kağıt havlu	- Tüm lavabolarda	
	El antiseptiği	- Doktor odaları - Hemşire deski - Pansuman yada invaziv işlem odaları	
	Steril olmayan eldiven	- Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da müköz membranlarla temastan önce - Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce	
	Steril eldiven	- Herhangi bir cerrahi işlem ya da vajinal doğum vb. gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimlerde - Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde - Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında	
Hazırlayan		Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi		Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

Kolonoskopi- ERCP * Sistoskopi * Hemodiyaliz * Diş ünitesi * Sterilizasyon ünitesi * Radyoloji * Girişimsel radyoloji * Pansuman odaları * Biyopsi odaları * Kemoterapi hazırlama ünitesi * Laboratuvarlar * Odyoloji ünitesi		- Üriner kateter takılması sırasında - Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda - İnvaziv radyolojik işlemlerde
	Bariyerli eldiven	- Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları ile HIV pozitif hastalara yapılacak her tür invaziv işlemde önce - HCV ya da HIV pozitif hastalarda cerrahi girişimlerde
	Yüz koruyucu, gözlük kullanımı	- Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında - Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında
	Cerrahi maske	- Cerrahi işlemler esnasında - Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında - Her tür spinal girişim sırasında (miyelogram, lomber ponksiyon, spinal anestezi, vb.) - Damlacık izolasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında - Damlacık ve solunum izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında
	N 95 maske	- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında - Domuz gribi tanısı alan hastaların aerosol oluşturan işlemlerinde, (entübasyon, aspirasyon, CPR, bronkoskopi, otopsi prosedürleri, nebulizasyon, BİPAP )

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

	Nem bariyerli önlük	- Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında - Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında
	Steril önlükler	- Cerrahi girişimler ile santral kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında
	Korumalı intraket ve enjektör	- Tanısı bilinen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları, HIV pozitif ve HCV pozitif hastalarda,
ACİL SERVİS	Sıvı sabun	- Tüm lavabolarda
	Kağıt havlu	- Tüm lavabolarda
	El antiseptiği	- Her iki yatak arasında bir adet olacak - Doktor odaları - Hemşire deski - Pansuman yada invaziv işlem odaları
	Steril olmayan	- İzolasyon uygulanmış olan hastaların odalarına girmeden önce
Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

eldiven	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da müköz membranlarla temastan önce</li><li>- Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce</li></ul>	
Steril eldiven	<ul style="list-style-type: none"><li>- Herhangi bir cerrahi işlem ya da vajinal doğum vb. gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimlerde</li><li>- Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde</li><li>- Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında</li><li>- Üriner kateter takılması sırasında</li><li>- Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda</li><li>- İnvaziv radyolojik işlemlerde</li></ul>	
Bariyerli eldiven	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları ile HIV pozitif hastalara yapılacak her tür invaziv işlemde önce</li><li>- HCV ya da HIV pozitif hastalarda cerrahi girişimlerde</li></ul>	
Yüz koruyucu, gözlük kullanımı	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında</li><li>- Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında</li></ul>	
Cerrahi maske	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cerrahi işlemler esnasında</li><li>- Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında</li></ul>	
Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Her tür spinal girişim sırasında (miyelogram, lomber ponksiyon, spinal anestezi, vb.)</li><li>- Damlacık izolasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında</li><li>- Damlacık ve solunum izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında</li></ul>
N 95 maske		<ul style="list-style-type: none"><li>- Solunum izolasyonu gereken hasta odalarına girişte</li><li>- Hastanelerde yapım onarım çalışmaları sırasında transferi yapılan nütropenik hastalarda</li><li>- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında</li><li>- Domuz gribi tanısı alan hastaların aerosol oluşturan işlemlerinde, (entübasyon, aspirasyon, CPR, bronkoskopi, otopsi prosedürleri, nebulizasyon, BİPAP )</li></ul>
Nem bariyerli önlük		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında</li><li>- Kirli cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında</li><li>- İzolasyon gerektiren hasta odalarına girişte ve bu hastaların bakımı sırasında</li></ul>
Steril önlükler		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cerrahi girişimler ile santral kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında</li></ul>
Korumalı intraket ve enjektör		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tanısı bilinen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastaları, HIV pozitif ve HCV pozitif hastalarda,</li></ul>
Sıvı sabun		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tüm lavabolarda</li></ul>
Kağıt havlu		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tüm lavabolarda</li></ul>
El antiseptiği		<ul style="list-style-type: none"><li>- Doktor odaları</li></ul>
Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

POLİKLİNİKLER		- Pansuman yada invaziv işlem odaları
	Steril olmayan eldiven	- Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da müköz membranlarla temastan önce - Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce
	Steril eldiven	- Herhangi bir cerrahi işlem ya da vajinal doğum vb. gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimlerde - Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda
	Yüz koruyucu, gözlük kullanımı	- Vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında - Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında
	Cerrahi maske	- Cerrahi işlemler esnasında - Grip salgını dönemlerinde hasta muayenelerinde
	Sıvı sabun	- Tüm lavabolarda
	Kağıt havlu	- Tüm lavabolarda
	El antiseptiği	- Ünite içerisinde el hijyeni gerektiren alanlarda
	Steril olmayan eldiven	- Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da müköz membranlarla temastan önce - Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt ve indirekt temas gerektiren işlemlerden önce

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim



## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-PL-186

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa No: 15/15

Yayın Tarihi: 05.09.2011

DESTEK BİRİMLER * Morg * Çamaşırhane	Yüz koruyucu, gözlük kullanımı	- Vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında
	Cerrahi maske	- Vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında
	N 95 maske	- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuş gribi tanısı alan hastaların cenazelerinin yıkanması ve çamaşırlarının makineye yerleştirilmesi esnasında - Domuz gribi tanısı alan cenazelerin otopsi işlemlerinde
	Nem bariyerli önlük	- Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Kordinatörü	Başhekim