



LABORATUAR ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

Revizyon No: 00

Doküman No: YBH-TL-282

Revizyon Tarihi:

Sayfa No:1/1

Yayın Tarihi:05.09.2011

1. Üniteye kabul edilen tüm numunelerle yapılacak olan işlemler esnasında “Standart önlemler prosedürü”ne uyulmalıdır.
2. Kan ve vücut sıvılarıyla ilgili işlemler sırasında eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra “El hijyeni prosedürü”ne uygun olarak el hijyeni sağlanmalıdır.
3. Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük giyilmelidir.
4. Perkütan yaralanmaların önlenmesi için iğneler kullanıldıktan sonra kılıflarına tekrar takılmamalı, eğilip bükülmemeli, kesici delici alet kutusuna atılmalıdır
5. Santrifüj ve vorteks işlemleri sırasında enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için işlem bittikten sonra 15 dakika beklenerek kapak açılmalı ve tüpler işleme alınmalıdır.
6. Enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için enfekte özeler alevin üst ucunda kurutulduktan sonra alevin içinde kor haline getirilmelidir.
7. Ağız ile pipetleme yapılmamalı, otomatik pipetler kullanılmalıdır.
8. Laboratuarlarda yiyecek, içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Laboratuardaki soğutucularda yiyecek, içecek saklanmamalıdır.
9. Laboratuar temizliği “Laboratuar temizlik talimatı”na uygun olarak yapılmalı, materyal dökülmesi ya da sıçraması durumlarında ilgili alan “Kan ve vücut sıvılarıyla kirlenmiş yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyon talimatı”na göre temizlenip dezenfekte edilmelidir.
10. Laboratuar kaynaklı tüm tıbbi atıklar “Atık yönetimi prosedürü”ne uygun olarak uzaklaştırılmalıdır.
11. Riskli yaralanma ve maruziyet durumlarında “Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan bildirim talimatı” ile “Kesici delici alet yaralanmaları bildirim talimatı”na göre gerekli uygulamalar yapılır.
12. Ünite çalışanlarının sağlık takipleri “Sağlık çalışanlarının sağlık takip planı”na uygun yapılmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Direktörü	Başhekim