

 DSKAFI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	MORG ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI	
	Revizyon No: 00	Doküman No: YBH-TL-283
	Revizyon Tarihi:	Sayfa No:1/1
	Yayın Tarihi:05.09.2011	

1. Morg genel kullanım alanlarından uzak, hastaların olmadığı yerde olmalıdır.
2. Morg giriş çıkışları hastanenin ana giriş çıkışlarından ve acil giriş çıkışlarından ayrı olmalıdır.
3. Morg için hastane genelinden farklı bir havalandırma sistemi oluşturulmalıdır.
4. Morg çekmecelerinin ısısı 0 ile +5 derece arasında olmalıdır.
5. Morg çekmecelerinin ısısı günlük olarak kontrol edilmeli ve kaydedilmelidir.
6. Ünite içinde yapılan işlemlerde (cenazenin kabulü, yıkanması, saklanması, sevki vb.) “El hijyeni prosedürü”ne uyulmalıdır.
7. Cenazelerin yıkanmasında kullanılan malzemeler her cenaze için ayrı olmalı ve işlem sonrası uygun şekilde ortadan kaldırılarak tekrar kullanımı engellenmelidir.
8. Cenaze yıkayan kişi cenazelerin tanısına bakılmaksızın tüm yıkama işlemleri esnasında “Standart önlemler prosedürü”ne uymalıdır.
9. Ünite içinde kullanılan eldiven, maske, koruyucu önlük, yüz ve göz koruyucu, çizme gibi kişisel koruyucu ekipmanların devamlılığı ve kolay ulaşılabilirliği sağlanmalıdır.
10. Morg ünitesinin temizliği “Morg temizlik talimatı”na uygun olarak yapılmalı ve yapılan temizlik kayıt altına alınmalıdır.
Morg alanı içinde bulunan kişisel kullanım alanlarının (lavabo, duş ve tuvaletler) temizliği “Banyo ve tuvalet temizlik talimatı”na uygun olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
11. Ünite içinde kullanılan lavabolarda sıvı sabun, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve uygun renkte çöp kutusu bulundurulmalıdır.
12. Morg kullanım alanı içinde oluşan atıklar “Atık yönetimi prosedürü”ne uygun olarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
13. Eksitus olan hastaların servislerden sarılarak getirildikleri çarşafklar ağzı kapalı toplama kutularında biriktirilmeli ve günlük olarak çamaşırhaneye gönderilmelidir.
14. Enfekte olduğu bildirilen cenazelerinin yıkanması işlemi “Kuş gribi ve Kırım Kongo kanamalı ateşinden ölenlerin yıkanma talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır.
15. Morg çalışanlarına standart önlemler, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, enfeksiyonlardan korunma ve iletişim becerilerine yönelik yıllık eğitimi planlanmalı, gerekli durumlarda eğitimler tekrarlanmalıdır.
16. Ünite çalışanlarının sağlık takipleri “Sağlık çalışanlarının sağlık takip planı”na uygun yapılmalıdır.
17. Kesici-delici alet yaralanmaları durumunda “Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan bildirim talimatı” ile “Kesici delici alet yaralanmaları bildirim talimatı”na uygun olarak hareket edilmelidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hekimi	Kalite Direktörü	Başhekim